

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание

должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№84

«07» марта 2017__ г.

Место выдачи предписания: г. Таганрог Б. Проспект, 16а (фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском районах выдавшего предписание:

Наконечная Галина Александровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание выдано: муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа № 23 Ростовская обл. г. Таганрог, ул. 3 Линия, 51 (наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие

1. На потолке спортивного зала следы сырости, деформация штукатурных масс, в учебных и вспомогательных помещениях одноэтажного здания (для проведения доп. занятий, мастерские, малый спортивный зал) - следы сырости, развалка при спортивном зале – нарушение целостности покрытия потолка, каб. 15, рекреации 2 этажа – трещины; стены части помещений каб № 4, не гладкие, не допускающие проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств: на стенах большого и малого спортивного зала танцевального зала, мастерских 1-этажного здания имеются дефекты, нарушение штукатурных масс, покрытие стен частично меловое, в 1 учебном кабинете 1-этажного здания - оклеены бумажными обоями, нарушение п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
2. В помещениях одноэтажного корпуса - остекление выполнено не из цельного стеклопакета, изношены рамы, частично не открываются что не позволяет проводить очистку, мытье и рациональное проветривание, п. 6.8,6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
3. Умывальные раковины перед обеденным залом, в туалетах не оснащены горячим водоснабжением – нарушение п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
4. Физкультурно- спортивная зона не оборудована беговой дорожкой, спортивными площадками, не оснащено спортивным оборудованием – нарушение п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10
5. При малом спортивном зале (1-этажный корпус) не предусмотрены раздевалные для мальчиков и девочек – нарушение п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10
6. Площадь обеденного зала и количество посадочных мест не позволяет обеспечить посадку всех обучающихся в течение не более чем в 3 перемен – нарушение п.2.8,3.4 СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
7. Медицинский пункт образовательного учреждения не приведен в соответствие с санитарными требованиями, п.4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

8. Классная доска в кабинетах № 1,4,4а, учебных помещениях 1-этажного корпуса не оборудована софитом - нарушение п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
9. В компьютерном классе каб.№ 12- не предусмотрено наличие специализированной мебели (стулья), расстояние между боковыми поверхностями мониторов составляет менее 1,2м, п 9.1,п.9.6,11.4,11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»
10. Светопроемы учебных помещений одноэтажного корпуса не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами: нарушение п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
11. Площадь учебных кабинетов составляет менее 2,5 м2 на 1 обучающегося, при фронтальных формах занятий, нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
12. В учебном кабинете (информатики) периметральное расположение компьютеров проведено без учета размещения линии светильников, установленных не локализовано над рабочим столом, нарушение п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" п.6.12, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» .
13. В рекреации 2 этажа допускается использование для общего освещения источников света различной природы излучения (люминесцентные и накаливания) – нарушение п. 7.2.3. СанПиН 2.4.2.2821-10
14. В учебных кабинетах №11,15,11а при расстановке мебели не соблюдаются размеры проходов между столами , от последних столов до стены (последние столы и стулья вплотную к стенам); расстояние от классной доски до первого ряда менее 300см. – нарушение п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10
15. Учебная мебель не подобрана в соответствии с ростом обучающихся (одноуровневая) в учебных кабинетах №15,13 , отсутствует цветовая маркировка – нарушение п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10
16. Изношено покрытие части спортивных матов, что не позволяет проведению ежедневной обработки мыльно-содовым раствором – нарушение п.12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10
17. Охват горячим питанием учащихся составляет в 1-4 классах – 57 %, в 5-11 классах - 49 %, что не соответствует п. 14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
18. Режим образовательного процесса не соответствует нормативным требованиям п.10.4,10.8,10.10,10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" , что подтверждается экспертным заключением № 28.02-19/84 от 21.02.17г. филиала ФБУЗ ЦГиЭ в РО (характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)
- В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Привести потолки спортивного, учебных и вспомогательных помещениях одноэтажного здания (для проведения доп. занятий, мастерские, малый спортивный зал) , каб. 15, рекреации 2 этажа ; стены большого и малого спортивного зала танцевального зала, мастерских 1-этажного здания, 1 учебного кабинета 1-этажного здания в соответствие п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" срок- 28.08.2017г.
2. Привести замену изношенных оконных рам в помещениях одноэтажного корпуса в соответствие п. 6.8,6.10 СанПиН 2.4.2..2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» срок- 28.08.2017г.
3. оснастить горячим водоснабжением умывальные раковины перед обеденным залом, в туалетах в соответствие п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"28.08.2017г.
4. Оборудовать физкультурно- спортивную зону беговой дорожкой, спортивными площадками, спортивным оборудованием в соответствие п.3.3 СанПиН 2.4.2..2821-10 срок- 28.08.2017г.
5. предусмотреть раздевалные для мальчиков и девочек при малом спортивном зале (1-этажный корпус) в соответствие п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок- 28.08.2017г.

6. Привести площадь обеденного зала и количество посадочных мест, позволяющее обеспечить посадку всех обучающихся в течение не более чем в 3 перемен в соответствии п.2.8,3.4 СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" - при капитальном ремонте, реконструкции
7. Привести медицинский пункт образовательного учреждения в соответствии с санитарными требованиями, п.4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" - при капитальном ремонте, реконструкции
8. оборудовать софитом классную доску в кабинетах № 1,4,4а, учебных помещениях 1-этажного корпуса в соответствии п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" срок- 28.08.2017г.
9. В компьютерном классе каб.№ 12-предусмотреть наличие специализированной мебели (стулья), расстояние между боковыми поверхностями мониторов привести в соответствие п 9.1,п.9.6,11.4,11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» срок- 28.08.2017г.
10. оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами светопроемы учебных помещений одноэтажного корпуса в соответствии п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок- 28.08.2017г.
11. Привести площадь учебных кабинетов не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося, при фронтальных формах занятий в соответствии п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" срок- 28.08.2017г.
12. периметральное расположение компьютеров в учебном кабинете (информатики) провести с учетом размещения линии светильников, в соответствии п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" п.6.12 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» срок- 28.08.2017г..
13. Не допускать использование для общего освещения источников света различной природы излучения (люминесцентные и накаливания) в рекреации 2 этажа-в соответствии п. 7.2.3. СанПиН 2.4.2.2821-10
14. соблюдать размеры проходов между столами в учебных кабинетах №11,15,11а при расстановке мебели; привести расстояние от классной доски до первого ряда не менее 300см. в соответствии п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок- 28.08.2017г
15. Привести учебную мебель в соответствии с ростом обучающихся в учебных кабинетах №15,13, провести цветовую маркировку в соответствии п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10
16. Заменить изношенное покрытие спортивных матов соответствии п.12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок- 28.08.2017г.
17. Привести охват горячим питанием учащихся в соответствии п. 14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» срок- 28.08.2017г..
18. Привести режим образовательного процесса в соответствии нормативным требованиям п.10.4,10.8,10.10,10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» срок- 28.08.2017г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до (указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано: физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание; юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов. При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Наконечная Галина Александровна, ведущий специалист- эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РО
в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах

(ФИО, должность)

Предписание получил: «07» марта 2017 г.

И.о. Директора МОБУ СОШ №23

(должностное лицо,
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

(подпись)

Сушко Анна Петровна (руководитель

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)